

Renteoverzicht Triodos Hypotheek

Ingangsdatum: 4 oktober 2022

Annuitair + Lineair

	NHG	≤ 60% MW	< 70% MW	< 80% MW	< 90% MW	< 106% MW
1 jaar	3,55% ▲	3,65% ▲	3,75% ▲	3,85% ▲	3,95% ▲	4,05% ▲
2 jaar	3,85% ▲	3,95% ▲	4,05% ▲	4,15% ▲	4,25% ▲	4,35% ▲
5 jaar	4,45% ▲	4,55% ▲	4,65% ▲	4,75% ▲	4,85% ▲	4,95% ▲
6 jaar	4,50% ▲	4,60% ▲	4,70% ▲	4,80% ▲	4,90% ▲	5,00% ▲
7 jaar	4,60% ▲	4,70% ▲	4,80% ▲	4,90% ▲	5,00% ▲	5,10% ▲
10 jaar	4,70% ▲	4,80% ▲	4,90% ▲	5,00% ▲	5,10% ▲	5,20% ▲
12 jaar	4,75% ▲	4,85% ▲	4,95% ▲	5,05% ▲	5,15% ▲	5,25% ▲
15 jaar	4,75% ▲	4,85% ▲	4,95% ▲	5,05% ▲	5,15% ▲	5,25% ▲
20 jaar	4,92% ▲	5,02% ▲	5,12% ▲	5,22% ▲	5,32% ▲	5,42% ▲

Overbruggingskrediet 4,75% ▲

Het type contractrente waarop de vermelde tarieven zijn gebaseerd is Dagrente.

Biobased hypotheek (MPG waarde kleiner of gelijk aan 0,45): Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel gelijk aan of beter dan A+++, geldt een korting van 0,25% gedurende de rentevast periode.

Energielabel A++++: Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel gelijk aan A++++, geldt een korting van 0,10% gedurende de rentevast periode.

Energielabel A+++ : Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel gelijk aan A+++ , geldt een korting van 0,10% gedurende de rentevast periode.

Energielabel A++ : Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel gelijk aan A++ gedurende de rentevast periode.

Energielabel A+ : Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel gelijk aan A+ gedurende de rentevast periode.

Energielabel B: Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel gelijk aan B, geldt een opslag van 0,05% gedurende de rentevast periode.

Energielabel C: Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel gelijk aan C, geldt een opslag van 0,05% gedurende de rentevast periode.

Energielabel D: Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel gelijk aan D, geldt een opslag van 0,05% gedurende de rentevast periode.

Energielabel E: Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel gelijk aan E, geldt een opslag van 0,10% gedurende de rentevast periode.

Energielabel F: Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel gelijk aan F, geldt een opslag van 0,10% gedurende de rentevast periode.

Energielabel G: Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel gelijk aan G, geldt een opslag van 0,10% gedurende de rentevast periode.

Aflossingsvrij

	NHG	≤ 60% MW	< 70% MW	< 80% MW	< 90% MW	< 106% MW
1 jaar	3,65% ▲	3,75% ▲	3,85% ▲	3,95% ▲	4,05% ▲	4,15% ▲
2 jaar	3,95% ▲	4,05% ▲	4,15% ▲	4,25% ▲	4,35% ▲	4,45% ▲
5 jaar	4,55% ▲	4,65% ▲	4,75% ▲	4,85% ▲	4,95% ▲	5,05% ▲
6 jaar	4,60% ▲	4,70% ▲	4,80% ▲	4,90% ▲	5,00% ▲	5,10% ▲
7 jaar	4,70% ▲	4,80% ▲	4,90% ▲	5,00% ▲	5,10% ▲	5,20% ▲
10 jaar	4,80% ▲	4,90% ▲	5,00% ▲	5,10% ▲	5,20% ▲	5,30% ▲
12 jaar	4,85% ▲	4,95% ▲	5,05% ▲	5,15% ▲	5,25% ▲	5,35% ▲
15 jaar	4,85% ▲	4,95% ▲	5,05% ▲	5,15% ▲	5,25% ▲	5,35% ▲
20 jaar	5,02% ▲	5,12% ▲	5,22% ▲	5,32% ▲	5,42% ▲	5,52% ▲

Overbruggingskrediet 4,75% ▲

- Het type contractrente waarop de vermelde tarieven zijn gebaseerd is Dagrente.
- Biobased hypotheek (MPG waarde kleiner of gelijk aan 0,45): Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel gelijk aan of beter dan A+++, geldt een korting van 0,25% gedurende de rentevast periode.
- Energielabel A++++: Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel gelijk aan A++++, geldt een korting van 0,10% gedurende de rentevast periode.
- Energielabel A+++ : Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel gelijk aan A+++ , geldt een korting van 0,10% gedurende de rentevast periode.
- Energielabel A++ : Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel gelijk aan A++ gedurende de rentevast periode.
- Energielabel A+ : Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel gelijk aan A+ gedurende de rentevast periode.
- Energielabel B: Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel gelijk aan B, geldt een opslag van 0,05% gedurende de rentevast periode.
- Energielabel C: Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel gelijk aan C, geldt een opslag van 0,05% gedurende de rentevast periode.
- Energielabel D: Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel gelijk aan D, geldt een opslag van 0,05% gedurende de rentevast periode.
- Energielabel E: Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel gelijk aan E, geldt een opslag van 0,10% gedurende de rentevast periode.
- Energielabel F: Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel gelijk aan F, geldt een opslag van 0,10% gedurende de rentevast periode.
- Energielabel G: Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel gelijk aan G, geldt een opslag van 0,10% gedurende de rentevast periode.