

Renteoverzicht Triodos Hypotheek

Ingangsdatum: 2 mei 2025

Annuitair + Lineair

	NHG	≤ 60% MW	< 70% MW	< 80% MW	< 90% MW	< 106% MW
1 jaar	3,55% ▼	3,65% ▼	3,75% ▼	3,80% ▼	3,85% ▼	3,90% ▼
2 jaar	3,55% ▼	3,65% ▼	3,75% ▼	3,80% ▼	3,85% ▼	3,90% ▼
5 jaar	3,45% ▼	3,55% ▼	3,65% ▼	3,70% ▼	3,75% ▼	3,80% ▼
6 jaar	3,75%	3,85%	3,95%	4,00%	4,05%	4,10%
7 jaar	3,75%	3,85%	3,95%	4,00%	4,05%	4,10%
10 jaar	3,66%	3,71% ▼	3,81% ▼	3,86% ▼	3,91% ▼	3,96% ▼
12 jaar	3,90% ▼	4,00% ▼	4,10% ▼	4,15% ▼	4,20% ▼	4,25% ▼
15 jaar	4,05% ▼	4,15% ▼	4,25% ▼	4,30% ▼	4,35% ▼	4,40% ▼
20 jaar	4,15% ▼	4,25% ▼	4,35% ▼	4,40% ▼	4,45% ▼	4,50% ▼

Overbruggingskrediet 4,45% ▼

Biobased hypotheek (MPG waarde kleiner of gelijk aan 0,45): Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel gelijk aan of beter dan A+++, geldt een korting van 0,25% gedurende de rentevast periode.

Het type contractrente waarop de vermelde tarieven zijn gebaseerd is Dagrente.

Energielabel A++++: Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel gelijk aan A++++, geldt een korting van 0,10% gedurende de rentevast periode.

Energielabel A+++ : Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel gelijk aan A+++ , geldt een korting van 0,10% gedurende de rentevast periode.

Energielabel A++ : Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel gelijk aan A++ , geldt een korting van 0,00% gedurende de rentevast periode.

Energielabel A+ : Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel gelijk aan A+ , geldt een korting van 0,00% gedurende de rentevast periode.

Energielabel B: Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel gelijk aan B, geldt een opslag van 0,05% gedurende de rentevast periode.

Energielabel C: Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel gelijk aan C, geldt een opslag van 0,05% gedurende de rentevast periode.

Energielabel D: Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel gelijk aan D, geldt een opslag van 0,05% gedurende de rentevast periode.

Energielabel E: Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel gelijk aan E, geldt een opslag van 0,10% gedurende de rentevast periode.

Energielabel F: Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel gelijk aan F, geldt een opslag van 0,10% gedurende de rentevast periode.

Energielabel G: Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel gelijk aan G, geldt een opslag van 0,10% gedurende de rentevast periode.

Aflossingsvrij

	NHG	≤ 60% MW	< 70% MW	< 80% MW	< 90% MW	< 106% MW
1 jaar	3,75% ▼	3,85% ▼	3,95% ▼	4,00% ▼	4,05% ▼	4,10% ▼
2 jaar	3,75% ▼	3,85% ▼	3,95% ▼	4,00% ▼	4,05% ▼	4,10% ▼
5 jaar	3,65% ▼	3,75% ▼	3,85% ▼	3,90% ▼	3,95% ▼	4,00% ▼
6 jaar	3,95%	4,05%	4,15%	4,20%	4,25%	4,30%
7 jaar	3,95%	4,05%	4,15%	4,20%	4,25%	4,30%
10 jaar	3,86%	3,91% ▼	4,01% ▼	4,06% ▼	4,11% ▼	4,16% ▼
12 jaar	4,15% ▼	4,25% ▼	4,35% ▼	4,40% ▼	4,45% ▼	4,50% ▼
15 jaar	4,30% ▼	4,40% ▼	4,50% ▼	4,55% ▼	4,60% ▼	4,65% ▼
20 jaar	4,45% ▼	4,55% ▼	4,65% ▼	4,70% ▼	4,75% ▼	4,80% ▼

Overbruggingskrediet 4,45% ▼

Biobased hypotheek (MPG waarde kleiner of gelijk aan 0,45): Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel gelijk aan of beter dan A+++, geldt een korting van 0,25% gedurende de rentevast periode.

Het type contractrente waarop de vermelde tarieven zijn gebaseerd is Dagrente.

Energielabel A++++: Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel gelijk aan A++++, geldt een korting van 0,10% gedurende de rentevast periode.

Energielabel A+++ : Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel gelijk aan A+++ , geldt een korting van 0,10% gedurende de rentevast periode.

Energielabel A++ : Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel gelijk aan A++ , geldt een korting van 0,00% gedurende de rentevast periode.

Energielabel A+ : Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel gelijk aan A+ , geldt een korting van 0,00% gedurende de rentevast periode.

Energielabel B: Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel gelijk aan B, geldt een opslag van 0,05% gedurende de rentevast periode.

Energielabel C: Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel gelijk aan C, geldt een opslag van 0,05% gedurende de rentevast periode.

Energielabel D: Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel gelijk aan D, geldt een opslag van 0,05% gedurende de rentevast periode.

Energielabel E: Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel gelijk aan E, geldt een opslag van 0,10% gedurende de rentevast periode.

Energielabel F: Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel gelijk aan F, geldt een opslag van 0,10% gedurende de rentevast periode.

Energielabel G: Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel gelijk aan G, geldt een opslag van 0,10% gedurende de rentevast periode.