

Renteoverzicht Triodos Hypotheek

Ingangsdatum: 14 juli 2022

Annuïtair + Lineair

	NHG	≤ 60% MW	< 70% MW	< 80% MW	< 90% MW	< 106% MW
1 jaar	2,22%	2,32%	2,42%	2,52%	2,62%	2,72%
2 jaar	2,75%	2,85%	2,95%	3,05%	3,15%	3,25%
5 jaar	3,30% ▼	3,40% ▼	3,50% ▼	3,60% ▼	3,70% ▼	3,80% ▼
6 jaar	3,35% ▼	3,45% ▼	3,55% ▼	3,65% ▼	3,75% ▼	3,85% ▼
7 jaar	3,45% ▼	3,55% ▼	3,65% ▼	3,75% ▼	3,85% ▼	3,95% ▼
10 jaar	3,67% ▼	3,77% ▼	3,87% ▼	3,97% ▼	4,07% ▼	4,17% ▼
12 jaar	3,78% ▼	3,88% ▼	3,98% ▼	4,08% ▼	4,18% ▼	4,28% ▼
15 jaar	3,93%	4,03%	4,13%	4,23%	4,33%	4,43%
20 jaar	3,95%	4,05%	4,15%	4,25%	4,35%	4,45%

Overbruggingskrediet 3,50%

Het type contractrente waarop de vermelde tarieven zijn gebaseerd is Dagrente.

Biobased hypotheek (MPG waarde kleiner of gelijk aan 0,45): Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel gelijk aan of beter dan A+++, geldt een korting van 0,25% gedurende de rentevast periode.

Energielabel A++++: Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel gelijk aan A++++, geldt een korting van 0,10% gedurende de rentevast periode.

Energielabel A+++ : Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel gelijk aan A+++ , geldt een korting van 0,10% gedurende de rentevast periode.

Energielabel A++ : Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel gelijk aan A++ gedurende de rentevast periode.

Energielabel A+ : Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel gelijk aan A+ gedurende de rentevast periode.

Energielabel B: Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel gelijk aan B, geldt een opslag van 0,05% gedurende de rentevast periode.

Energielabel C: Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel gelijk aan C, geldt een opslag van 0,05% gedurende de rentevast periode.

Energielabel D: Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel gelijk aan D, geldt een opslag van 0,05% gedurende de rentevast periode.

Energielabel E: Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel gelijk aan E, geldt een opslag van 0,10% gedurende de rentevast periode.

Energielabel F: Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel gelijk aan F, geldt een opslag van 0,10% gedurende de rentevast periode.

Energielabel G: Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel gelijk aan G, geldt een opslag van 0,10% gedurende de rentevast periode.

Aflossingsvrij

	NHG	≤ 60% MW	< 70% MW	< 80% MW	< 90% MW	< 106% MW
1 jaar	2,32%	2,42%	2,52%	2,62%	2,72%	2,82%
2 jaar	2,85%	2,95%	3,05%	3,15%	3,25%	3,35%
5 jaar	3,40% ▼	3,50% ▼	3,60% ▼	3,70% ▼	3,80% ▼	3,90% ▼
6 jaar	3,45% ▼	3,55% ▼	3,65% ▼	3,75% ▼	3,85% ▼	3,95% ▼
7 jaar	3,55% ▼	3,65% ▼	3,75% ▼	3,85% ▼	3,95% ▼	4,05% ▼
10 jaar	3,77% ▼	3,87% ▼	3,97% ▼	4,07% ▼	4,17% ▼	4,27% ▼
12 jaar	3,88% ▼	3,98% ▼	4,08% ▼	4,18% ▼	4,28% ▼	4,38% ▼
15 jaar	4,03%	4,13%	4,23%	4,33%	4,43%	4,53%
20 jaar	4,05%	4,15%	4,25%	4,35%	4,45%	4,55%

Overbruggingskrediet 3,50%

Het type contractrente waarop de vermelde tarieven zijn gebaseerd is Dagrente.

Biobased hypotheek (MPG waarde kleiner of gelijk aan 0,45): Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel gelijk aan of beter dan A+++, geldt een korting van 0,25% gedurende de rentevast periode.

Energielabel A++++: Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel gelijk aan A++++, geldt een korting van 0,10% gedurende de rentevast periode.

Energielabel A+++ : Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel gelijk aan A+++ , geldt een korting van 0,10% gedurende de rentevast periode.

Energielabel A++ : Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel gelijk aan A++ gedurende de rentevast periode.

Energielabel A+ : Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel gelijk aan A+ gedurende de rentevast periode.

Energielabel B: Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel gelijk aan B, geldt een opslag van 0,05% gedurende de rentevast periode.

Energielabel C: Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel gelijk aan C, geldt een opslag van 0,05% gedurende de rentevast periode.

Energielabel D: Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel gelijk aan D, geldt een opslag van 0,05% gedurende de rentevast periode.

Energielabel E: Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel gelijk aan E, geldt een opslag van 0,10% gedurende de rentevast periode.

Energielabel F: Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel gelijk aan F, geldt een opslag van 0,10% gedurende de rentevast periode.

Energielabel G: Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel gelijk aan G, geldt een opslag van 0,10% gedurende de rentevast periode.