

Renteoverzicht Triodos Hypotheek

Ingangsdatum: 22 september 2022

Annuitair + Lineair

	NHG	≤ 60% MW	< 70% MW	< 80% MW	< 90% MW	< 106% MW
1 jaar	3,10% ▲	3,20% ▲	3,30% ▲	3,40% ▲	3,50% ▲	3,60% ▲
2 jaar	3,35% ▲	3,45% ▲	3,55% ▲	3,65% ▲	3,75% ▲	3,85% ▲
5 jaar	3,70% ▲	3,80% ▲	3,90% ▲	4,00% ▲	4,10% ▲	4,20% ▲
6 jaar	3,75% ▲	3,85% ▲	3,95% ▲	4,05% ▲	4,15% ▲	4,25% ▲
7 jaar	3,85% ▲	3,95% ▲	4,05% ▲	4,15% ▲	4,25% ▲	4,35% ▲
10 jaar	3,90% ▲	4,00% ▲	4,10% ▲	4,20% ▲	4,30% ▲	4,40% ▲
12 jaar	4,00% ▲	4,10% ▲	4,20% ▲	4,30% ▲	4,40% ▲	4,50% ▲
15 jaar	4,10% ▲	4,20% ▲	4,30% ▲	4,40% ▲	4,50% ▲	4,60% ▲
20 jaar	4,12% ▲	4,22% ▲	4,32% ▲	4,42% ▲	4,52% ▲	4,62% ▲

Overbruggingskrediet 4,25% ▲

Het type contractrente waarop de vermelde tarieven zijn gebaseerd is Dagrente.

Biobased hypotheek (MPG waarde kleiner of gelijk aan 0,45): Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel gelijk aan of beter dan A+++, geldt een korting van 0,25% gedurende de rentevast periode.

Energielabel A++++: Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel gelijk aan A++++, geldt een korting van 0,10% gedurende de rentevast periode.

Energielabel A+++ : Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel gelijk aan A+++ , geldt een korting van 0,10% gedurende de rentevast periode.

Energielabel A++ : Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel gelijk aan A++ gedurende de rentevast periode.

Energielabel A+ : Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel gelijk aan A+ gedurende de rentevast periode.

Energielabel B: Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel gelijk aan B, geldt een opslag van 0,05% gedurende de rentevast periode.

Energielabel C: Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel gelijk aan C, geldt een opslag van 0,05% gedurende de rentevast periode.

Energielabel D: Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel gelijk aan D, geldt een opslag van 0,05% gedurende de rentevast periode.

Energielabel E: Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel gelijk aan E, geldt een opslag van 0,10% gedurende de rentevast periode.

Energielabel F: Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel gelijk aan F, geldt een opslag van 0,10% gedurende de rentevast periode.

Energielabel G: Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel gelijk aan G, geldt een opslag van 0,10% gedurende de rentevast periode.

Aflossingsvrij

	NHG	≤ 60% MW	< 70% MW	< 80% MW	< 90% MW	< 106% MW
1 jaar	3,20% ▲	3,30% ▲	3,40% ▲	3,50% ▲	3,60% ▲	3,70% ▲
2 jaar	3,45% ▲	3,55% ▲	3,65% ▲	3,75% ▲	3,85% ▲	3,95% ▲
5 jaar	3,80% ▲	3,90% ▲	4,00% ▲	4,10% ▲	4,20% ▲	4,30% ▲
6 jaar	3,85% ▲	3,95% ▲	4,05% ▲	4,15% ▲	4,25% ▲	4,35% ▲
7 jaar	3,95% ▲	4,05% ▲	4,15% ▲	4,25% ▲	4,35% ▲	4,45% ▲
10 jaar	4,00% ▲	4,10% ▲	4,20% ▲	4,30% ▲	4,40% ▲	4,50% ▲
12 jaar	4,10% ▲	4,20% ▲	4,30% ▲	4,40% ▲	4,50% ▲	4,60% ▲
15 jaar	4,20% ▲	4,30% ▲	4,40% ▲	4,50% ▲	4,60% ▲	4,70% ▲
20 jaar	4,22% ▲	4,32% ▲	4,42% ▲	4,52% ▲	4,62% ▲	4,72% ▲

Overbruggingskrediet 4,25% ▲

- Het type contractrente waarop de vermelde tarieven zijn gebaseerd is Dagrente.
- Biobased hypotheek (MPG waarde kleiner of gelijk aan 0,45): Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel gelijk aan of beter dan A+++, geldt een korting van 0,25% gedurende de rentevast periode.
- Energielabel A++++: Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel gelijk aan A++++, geldt een korting van 0,10% gedurende de rentevast periode.
- Energielabel A+++ : Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel gelijk aan A+++ , geldt een korting van 0,10% gedurende de rentevast periode.
- Energielabel A++ : Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel gelijk aan A++ gedurende de rentevast periode.
- Energielabel A+ : Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel gelijk aan A+ gedurende de rentevast periode.
- Energielabel B: Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel gelijk aan B, geldt een opslag van 0,05% gedurende de rentevast periode.
- Energielabel C: Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel gelijk aan C, geldt een opslag van 0,05% gedurende de rentevast periode.
- Energielabel D: Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel gelijk aan D, geldt een opslag van 0,05% gedurende de rentevast periode.
- Energielabel E: Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel gelijk aan E, geldt een opslag van 0,10% gedurende de rentevast periode.
- Energielabel F: Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel gelijk aan F, geldt een opslag van 0,10% gedurende de rentevast periode.
- Energielabel G: Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel gelijk aan G, geldt een opslag van 0,10% gedurende de rentevast periode.